

StoDeco Fassadenelemente Handbuch




Rechtliche Hinweise:

Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Wert-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Inhalt

Typologien und Geometrien



Körper



Leisten



Tafeln




Historisch

Beispiele aus der Praxis



Körper



Leisten



Tafeln



Kombinationen

Referenzen



Körper



Leisten




Tafeln




Kombinationen

Typologien und Geometrien



Allgemeine Information



Formgebung Körper



Formgebung Leisten



Formgebung Tafeln



Formgebung historisch

Materialvorstellung

Aus dem vulkanischen Gestein Obsidian entsteht im natürlichen Verwitterungsprozess Perlit. In einem rein thermischen Blähverfahren stellen wir aus diesem Rohstoff Verolith®-Rohlinge als Granulat her. Aus diesem Granulat entstehen mittels Druck und Wärme Plattenrohlinge für die StoDeco Elemente.

Maximalformat Verolith®-Rohlinge:
240 x 120 x 10 cm

Größere Formate auf Anfrage möglich.



Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele mit Körpern (von links):

1. geometrische Form, sporadisch verteilt
2. alphanumerische Zeichen, sporadisch verteilt
3. amorphe Form, sporadisch verteilt



Anwendungsbeispiele mit Leisten (von links):

1. umfassend
2. horizontal akzentuierend
3. horizontal und vertikal strukturierend



Anwendungsbeispiele mit Tafeln (von links):


1. zweiseitig gefaster Läuferverband
2. vierseitig gefaster Fliesenverband
3. reliefiert und wechselnd gedreht




Gestaltungsparameter

Körper:


- Große Elemente werden als Hohlkörper gefertigt.
- Bis ca. 40 mm Tiefe werden Körper in der Regel auf dem Untergrund verklebt. Bei größerer Tiefe zusätzliche Verdübelung.



H: 100 x T: 100, Vollmaterial




H: 200 x T: 200, Vollmaterial




H: 600 x T: 600, Hohlkonstruktion

Leisten:


- Maximale Stablänge 2400 mm
- Maximale zusammengesetzte Länge ohne Dehnfuge: 10 m
- Bis ca. 40 mm Tiefe werden Leisten in der Regel auf dem Untergrund verklebt. Bei größerer Tiefe zusätzliche Verdübelung.
- Bei Ausladungen > 150 mm (bei Fensterbänken > 300 mm) muss eine entsprechende, dichte Blechabdeckung auf den Elementen angebracht werden.



H: 100 x T: 100, Vollmaterial




H: 200 x Tiefe 200, Vollmaterial




H: 600 x T: 600, Hohlkonstruktion

Tafeln:


- Maximalformat pro Einzelelement: 0,96 m²
- Maximale zusammengesetzte Fläche ohne Dehnfuge: 6 x 6 m
- Minimale Materialstärke: 15 mm
- Maximale Materialstärke (monolithisch): 100 mm
- Bis ca. 40 mm Materialstärke werden die Tafeln auf dem Untergrund verklebt, bei größeren Stärken zusätzliche Verdübelung.



H: 300 x B: 300 (min.), T: 15 (min.), Vollmaterial



H: 980 x B: 980, T: 15 (min.), Vollmaterial



H: 980 x B: 980, T: 100 (max.), Vollmaterial, monolithisch

Alle Maße in mm, B = Breite, H = Höhe, T = Tiefe

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.



Körper



SV-4000-300, T: 100, H: 152, B: 176, Vollmaterial



SV-4000-304, T: 147, H: 152, B: 176, Vollmaterial



SV-4000-328, T: 148, H: 152, B: 176, Vollmaterial



SV-4000-312, T: 120, H: 152, B: 177, Vollmaterial




SV-4000-316, T: 100, H: 152, B: 176, Vollmaterial



SV-4000-301, T: 100, H: 150, B: 150, Vollmaterial



SV-4000-305, T: 145, H: 150, B: 150, Vollmaterial



SV-4000-329, T: 147, H: 150, B: 150, Vollmaterial




SV-4000-313, T: 120, H: 150, B: 150, Vollmaterial



SV-4000-317, T: 100, H: 150, B: 150, Vollmaterial



SV-4000-302, T: 100, H: 150, B: 150, Vollmaterial



SV-4000-306, T: 145, H: 150, B: 150, Vollmaterial



SV-4000-330, T: 147, H: 150, B: 150, Vollmaterial



SV-4000-314, T: 120, H: 150, B: 150, Vollmaterial



SV-4000-318, T: 100, H: 150, B: 150, Vollmaterial



SV-4000-303, T: 100, H: 150, B: 112, Vollmaterial




SV-4000-307, T: 145, H: 150, B: 112, Vollmaterial



SV-4000-331, T: 147, H: 149, B: 112, Vollmaterial



SV-4000-315, T: 170, H: 150, B: 112, Vollmaterial




SV-4000-319, T: 105, H: 150, B: 112, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Körper




SV-4000-100, T: 50, H: 200, Vollmaterial




SV-4000-106, T: 50, H: 200, Vollmaterial




SV-4000-112, T: 50, H: 200, Vollmaterial




SV-4000-114, T: 50, H: 200, Vollmaterial




SV-4000-103, T: 50, H: 200, Vollmaterial




SV-4000-105, T: 50, H: 182, Vollmaterial




SV-4000-136, T: 200, H: 200, Vollmaterial




SV-4000-142, T: 200, H: 210, Vollmaterial




SV-4000-148, T: 200, H: 210, Vollmaterial




SV-4000-150, T: 200, H: 210, Vollmaterial




SV-4000-145, T: 200, H: 210, Vollmaterial




SV-4000-153, T: 200, H: 210, Vollmaterial




SV-4000-118, T: 100, H: 200, Vollmaterial




SV-4000-124, T: 120, H: 202, Vollmaterial




SV-4000-121, T: 120, H: 200, Vollmaterial



SV-4000-126, T: 100, H: 200, Vollmaterial



SV-4000-127, T: 120, H: 204, Vollmaterial






SV-4000-135, T: 120, H: 202, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Tafeln · Flächenausbildung 1




SV-4000-212, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial



SV-4000-215, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial



SV-4000-219, T: 40, H: 595, B: 595, Vollmaterial



SV-4000-228, T: 60, H: 600, B: 600, Vollmaterial



SV-4000-229, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial







SV-4000-230, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.



Tafeln · Flächenausbildung 2



SV-4000-231, T: 35, H: 600, B: 600, Vollmaterial

SV-4000-232, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial

SV-4000-233, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial

SV-4000-234, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial

SV-4000-227, T: 60, H: 530, B: 530, Vollmaterial


SV-4000-226, T: 40, H: 595, B: 595, Vollmaterial

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite


Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.





Tafeln · Flächenausbildung 3



SV-4000-235, T: 25, H: 600, B: 600, Vollmaterial




SV-4000-236, T: 35, H: 600, B: 600, Vollmaterial




SV-4000-223/224, T: 35, H: 595, B: 595, Vollmaterial



SV-4000-237, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial



SV-4000-222, T: 65, H: 595, B: 595, Vollmaterial



SV-4000-225 (Element 12-teilig), T: 100, H: 1800, B: 1785, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.



Historisch


Unsere plastischen Fassadenelemente eignen sich auch für die Rekonstruktion historischer Fassaden. Im Kapitel „Beispiele aus der Praxis“ auf den Folgeseiten finden Sie einige Fallbeispiele.



Beispiele aus der Praxis



Körper



Leisten




Tafeln




Kombinationen


Körper: Basen, Kapitelle



PV-6000-208, T: 170, H: 40, B: 340, Vollmaterial*




PV-6000-209, T: 200, H: 190, B: 400, Vollmaterial*




PV-6000-344, T: 165, H: 120, B: 330, Vollmaterial*




PV-6000-203, T: 120, H: 195, B: 390, Vollmaterial*




PV-6000-202, T: 215, H: 100, B: 430, Vollmaterial*




PV-6000-201, T: 165, H: 100, B: 330, Vollmaterial*



PV-6000-343, T: 185, H: 100, B: 370, Vollmaterial*



PV-6000-345, T: 155, H: 150, B: 310, Vollmaterial*



PV-6000-207, T: 250, H: 225, B: 500, Vollmaterial*



PV-6000-206, T: 165, H: 180, B: 330, Vollmaterial*



PV-6000-348, T: 200, H: 285, B: 400, Vollmaterial*



PV-6000-205, T: 180, H: 150, B: 360, Vollmaterial*

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite
* Aussparung Projektabhängig

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

Körper: Basen, Kapitelle



PV-6000-342, T: 180, H: 90, B: 360, Vollmaterial*



PV-6000-339, T: 175, H: 70, B: 350, Vollmaterial*



PV-6000-337, T: 155, H: 50, B: 310, Vollmaterial*



PV-6000-340, T: 195, H: 80, B: 390, Vollmaterial*



PV-6000-310, T: 185, H: 90, B: 370, Vollmaterial*



PV-6000-203, T: 195, H: 120, B: 390, Vollmaterial*



PV-6000-319, T: 110, H: 70, B: 220, Vollmaterial*



PV-6000-345, T: 155, H: 150, B: 310, Vollmaterial*



PV-6000-328, T: 185, H: 90, B: 370, Vollmaterial*



PV-6000-348, T: 200, H: 285, B: 400, Vollmaterial*



PV-6000-331, T: 110, H: 70, B: 220, Vollmaterial*



PV-6000-343, T: 185, H: 100, B: 370, Vollmaterial*

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite
* Aussparung Projektabhängig

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.



Körper: Basen, Kapitelle



PV-6000-202, T: 215, H: 100, B: 430, Vollmaterial*



PV-6000-209, T: 200, H: 190, B: 400, Vollmaterial*



PV-6000-344, T: 165, H: 120, B: 330, Vollmaterial*



PV-6000-205, T: 180, H: 150, B: 360, Vollmaterial*



PV-6000-207, T: 250, H: 225, B: 500, Vollmaterial*



PV-6000-347, T: 250, H: 250, B: 500, Vollmaterial*



PV-6000-346, T: 185, H: 170, B: 370, Vollmaterial*




PV-6000-206, T: 165, H: 180, B: 330, Vollmaterial*

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite
* Aussparung Projektabhängig

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.



Körper: Schäfte, Kannelierungen



PV-6000-110, T: 60, H: 2400, B: 120, Vollmaterial

PV-6000-123, T: 175, H: 2400, B: 350, hohl*

PV-6000-113, T: 50, H: 2400, B: 100, Vollmaterial

PV-6000-124, T: 125, H: 2400, B: 250, Vollmaterial

PV-6000-132, T: 132,5, max. H: 2400, B: 265, Vollmaterial

PV-6000-134, T: 132,5, H: 2400, B: 265, Vollmaterial

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite
* Hinweis: Gegebenenfalls sind Radien in Längsrichtung zum Profil durch den Verarbeiter mit Sto-Armierungsputz glatt zu spachteln.

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.



Körper: Sohlbankstützen, Schlusssteine



PV-1000-401, T: 50, H: 160, B: 120, Vollmaterial



PV-1000-407, T: 66, H: 160, B: 120, Vollmaterial



PV-1000-478n, T: 70, H: 251, B: 230, Vollmaterial



PV-1000-410, T: 60, H: 160, B: 120, Vollmaterial



PV-1000-451, T: 40, H: 460, B: 350, Vollmaterial



PV-1000-503, T: 30, H: 200, B: 120, Vollmaterial



PV-1000-452, T: 70, H: 250, B: 150, Vollmaterial



PV-1000-476, T: 30, H: 250, B: 160, Vollmaterial



PV-1000-455, T: 140, H: 300, B: 140, Vollmaterial



PV-1000-653, T: 40, H: 150, B: 130, Vollmaterial



PV-1000-654, T: 50, H: 275, B: 300, Vollmaterial



PV-1000-506n, T: 110, H: 400, B: 370, Vollmaterial

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

Körper: eckige Grundformen



PV-3000-104, T: 40, H: 400, B: 400, Vollmaterial



PV-9000-411, T: 35, H: 300, B: 400, Vollmaterial



PV-3000-107, T: 40, H: 400, B: 280, Vollmaterial



PV-3000-110, T: 40, H: 400, B: 200, Vollmaterial



PV-3000-151, T: 40, H: 350, B: 1100, Vollmaterial



PV-1000-552, T: 20, H: 270, B: 170, Vollmaterial



PV-1000-553, T: 45, H: 220, B: 180, Vollmaterial



PV-1000-477, T: 40, H: 180, B: 180, Vollmaterial



PV-3000-121, T: 65, H: 700, B: 600, Vollmaterial



PV-3000-113, T: 40, H: 400, B: 200, Vollmaterial



PV-9000-417, T: 45, H: 400, B: 250, Vollmaterial



PV-9000-419, T: 55, H: 346, B: 400, Vollmaterial

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.



Körper: runde Grundformen



PV-9000-413, T: 45, H: 400, B: 400, Vollmaterial



PV-9000-415, T: 45, H: 400, B: 400, Vollmaterial



PV-9000-427, T: 25, H: 300, B: 600, Vollmaterial



PV-3000-101, T: 40, H: 400, B: 400, Vollmaterial



PV-9000-452, T: 45, H: 300, B: 300, Vollmaterial



PV-9000-405, T: 40, H: 300, B: 300, Vollmaterial



PV-9000-403, T: 40, H: 400, B: 400, Vollmaterial



PV-9000-428, T: 25, H: 770, B: 1080, Vollmaterial




PV-9000-451, T: 40, H: 1000, B: 1000, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Leisten: gleichmäßig/oben ausladend




PV-1000-176n, T: 30, H: 105, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-651, T: 20, H: 295, Vollmaterial




Ähnlich PV-100-655, T: 80, H: 300, Vollmaterial




PV-1000-181, T: 35, H: 140, Vollmaterial




PV-1000-180n, T: 35, H: 120, Vollmaterial




PV-9000-153, T: 60, H: 190, Vollmaterial



PV-1000-153n, T: 34, H: 167, Vollmaterial



PV-1000-154n, T: 35, H: 106, Vollmaterial




PV-9000-151, T: 30, H: 95, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Leisten: oben ausladend




PV-9000-105, T: 25, H: 50, Vollmaterial




PV-1000-151n, T: 20, H: 61, Vollmaterial




PV-1000-182n, T: 35, H: 147, Vollmaterial




PV-9000-111, T: 30, H: 55, Vollmaterial




PV-2000-167, T: 200, H: 310, Vollmaterial




PV-2000-117n, T: 80, H: 122, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-256n, T: 140, H: 122, Vollmaterial




PV-2000-120n, T: 100, H: 134, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-278n, T: 90, H: 138, Vollmaterial



Ähnlich PV-1000-252n, T: 100, H: 138, Vollmaterial



PV-2000-152n, T: 100, H: 109, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-283, T: 200, H: 330, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

Leisten: oben ausladend




Ähnlich PV-1000-279n, T: 100, H: 119, Vollmaterial




PV-1000-128, T: 40, H: 100, Vollmaterial




PV-1000-125, T: 40, H: 100, Vollmaterial



Ähnlich PV-1000-656, T: 150, H: 350, Vollmaterial



Ähnlich PV-1000-657, T: 150, H: 350, Vollmaterial




PV-1000-185n, T: 35, H: 200, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Leisten: oben ausladend




PV-1000-107, T: 40, H: 100, Vollmaterial




PV-1000-110, T: 40, H: 100, Vollmaterial




PV-1000-116, T: 40, H: 100, Vollmaterial




PV-1000-113, T: 40, H: 100, Vollmaterial




PV-1000-119, T: 40, H: 100, Vollmaterial



PV-1000-161n, T: 53, H: 102, Vollmaterial



PV-1000-157n, T: 40, H: 154, Vollmaterial




PV-1000-158n, T: 40, H: 184, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Leisten: oben ausladend




PV-9000-214, T: 100, H: 100, Vollmaterial




PV-2000-177, T: 100, H: 150, Vollmaterial




PV-2000-116n, T: 65, H: 196, Vollmaterial



PV-2000-118n, T: 80, H: 148, Vollmaterial



Ähnlich PV-1000-254, T: 130, H: 150, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-658, T: 240, H: 530, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Leisten: oben ausladend



PV-1000-101, T: 40, H: 100, Vollmaterial




PV-1000-160n, T: 50, H: 166, Vollmaterial




PV-1000-162n, T: 60, H: 200, Vollmaterial


Leisten: oben ausladend




PV-2000-179n, T: 135, H: 152, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-280, T: 100, H: 190, Vollmaterial




PV-2000-178n, T: 115, H: 170, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-284, T: 200, H: 330, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-276n, T: 60, H: 74, Vollmaterial




PV-2000-180n, T: 140, H: 186, Vollmaterial




PV-2000-154n, T: 100, H: 149, Vollmaterial



PV-2000-185, T: 180, H: 210, Vollmaterial



PV-2000-161, T: 160, H: 180, Vollmaterial




PV-2000-158n, T: 135, H: 217, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Leisten: oben ausladend




Ähnlich PV-1000-251, T: 80, H: 130, Vollmaterial




PV-2000-121, T: 100, H: 150, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-253n, T: 100, H: 164, Vollmaterial



PV-2000-155, T: 110, H: 125, Vollmaterial



PV-2000-159n, T: 140, H: 167, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-255, T: 130, H: 250, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Leisten: oben ausladend




PV-2000-151, T: 60, H: 240, Vollmaterial




PV-2000-186, T: 180, H: 260, Vollmaterial




PV-2000-181, T: 150, H: 240, Vollmaterial




PV-2000-162, T: 160, H: 320, Vollmaterial




PV-2000-166, T: 200, H: 265, Vollmaterial




PV-2000-153n, T: 100, H: 134, Vollmaterial




PV-2000-160, T: 150, H: 395, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-277n, T: 70, H: 166, Vollmaterial



PV-1000-159n, T: 45,v H: 104, Vollmaterial



Ähnlich PV-1000-302, T: 165, H: 180, Vollmaterial




Ähnlich PV-1000-257, T: 150, H: 135, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Leisten: Fensterbänke und Zahnleisten




PV-1000-351n, T: 60, H: 160, Vollmaterial




PV-1000-301, T: 125, H: 133, Vollmaterial




PV-1000-354, T: 200, H: 195, Vollmaterial




PV-1000-352n, T: 100, H: 209, Vollmaterial



PV-2000-203, Segment, T: 180, H: 180, Vollmaterial



PV-2000-204, Segment, T: 210, H: 300, Vollmaterial




PV-2000-202n, T: 70, H: 184, Vollmaterial


Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.


Leisten: oben ausladend; Ausführung als Hohlkörper




PV-2000-104, T: 250, H: 350, hohl




PV-2000-107, T: 250, H: 350, hohl*




PV-2000-113, T: 250, H: 350, hohl*



PV-2000-110, T: 250, H: 350, hohl*



PV-2000-169, T: 330, H: 380, hohl*



PV-2000-170, T: 360, H: 360, hohl









Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe

* Hinweis: Gegebenenfalls sind Radien in Längsrichtung zum Profil durch den Verarbeiter mit Sto-Armierungsputz glatt zu spachteln.

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.



Tafeln: verschiedene Kantenausbildungen



SV-4000-202, T: 30, H: 600, B: 600, Vollmaterial

SV-4000-204, T: 30, H: 600, B: 600, Vollmaterial

SV-4000-207, T: 40, H: 600, B: 600, Vollmaterial

SV-4000-206, T: 30, H: 600, B: 600, Vollmaterial

SV-4000-210, T: 30, H: 600, B: 600, Vollmaterial

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.



Kombinationen: Fensterbänke und -verdachungen



PV-1000-305n, T: 80, H: 500, B: 1201-2400, Vollmaterial (3-teilig)



PV-1000-307n, T: 195, H: 600, B: 1201-2400, Vollmaterial (5-teilig)



PV-1000-306n, T: 120, H: 370, B: 1201-2400, Vollmaterial (3-teilig)



PV-1000-304n, T: 170, H: 620, B: 1201-2400, Vollmaterial (5-teilig)



Beispiel; nähere Informationen auf Anfrage



Beispiel; nähere Informationen auf Anfrage



Beispiel; nähere Informationen auf Anfrage



Beispiel; nähere Informationen auf Anfrage



Beispiel; nähere Informationen auf Anfrage



Beispiel; nähere Informationen auf Anfrage

Alle Maße in mm, T = Tiefe, H = Höhe, B = Breite

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.



Referenzen



Körper



Leisten



Tafeln



Kombinationen

Körper

Tara Theater, London, UK

Architekt:
Aedas Arts Team, London, UK

Verarbeiter:
H.A. Marks Construction Ltd, London, UK

Bauherr:
Tara Arts Group Ltd, London, UK


Fotograf:
Hélène Binet, UK

Produkte:
StoRend Flex
StoDeco Coll
StoColor Maxicryl
StoDeco Line



Körper

Tara Theater, London, UK



Alle Maße in mm



Körper

Mehrfamilienhaus, Ulmenstraße, Mühlheim am Main, DE

Architekt:
Wohnbau Mühlheim GmbH,
Mühlheim am Main, DE

Verarbeiter:
DaKa Kalenik Baudeco GmbH,
Mühlheim am Main, DE

Bauherr:
Wohnbau Mühlheim am Main
GmbH,
Mühlheim am Main, DE


Fotograf:
Johannes Vogt, DE

Produkte:
StoTherm Mineral
Lotusan®
StoDeco Element



Körper

Mehrfamilienhaus, Ulmenstraße, Mühlheim am Main, DE



Alle Maße in mm



Leiste

Mehrfamilienhäuser, Wohnen am Burggarten, Hannover, DE

Architekt:
pk nord, Hannover, DE

Verarbeiter:
GEBOtherm GmbH, Hildesheim, DE

Bauherr:
WGH-Herrenhausen eG, Hannover,
DE


Fotograf:
Christoph Gebler, DE

Produkte:
StoTherm Mineral
StoDeco Line



Leiste

Mehrfamilienhäuser, Wohnen am Burggarten, Hannover, DE



Alle Maße in mm



Leiste – Gesims

Mehrfamilienhaus, Überlandstrasse, Dübendorf, CH

Architekt:
Bob Gysin Partner BGP, Zürich, CH

Verarbeiter:
Isi & Hegglin AG, Stäfa, CH


Fotograf:
Fotowerder, CH

Produkte:
StoTherm Classic®
Stolit® Effect
StoColor X-black
StoDeco Line



Leiste – Gesims

Mehrfamilienhaus, Überlandstrasse, Dübendorf, CH



Alle Maße in mm



Leiste – Gesims

Hop House, London, UK


Architekt:
Brimelow McSweeney Architects,
London, UK

Verarbeiter:
Regency Plastering Ltd, Kent, UK

Produkte:
StoTherm Classic®
StoDeco Line



Leiste – Gesims
Hop House, London, UK



Alle Maße in mm



Leiste – Umfassend


Mehrfamilienhaus, Linienstraße, Berlin, DE

Architekt:
Bollinger + Fehlig Architekten GmbH,
Berlin, DE

Verarbeiter:
B.A.R.T.O.M. GmbH, Berlin, DE


Fotograf:
Maximilian Meisse, DE

Produkte:
StoDeco Line



Leiste – Umfassend

Mehrfamilienhaus, Linienstraße, Berlin, DE



Alle Maße in mm



Leiste – Umfassend

Wohnungs- und Gewerbebau, Freiburg im Breisgau, DE

Architekt:
Ackermann+Raff GmbH & Co. KG
BDA, Stuttgart, DE

Verarbeiter:
Ignaz Haas, Glottertal, DE

Bauherr:
Siedlungswerk Stuttgart, Stuttgart,
DE


Fotograf:
Johannes Vogt, DE

Produkte:
StoTherm Vario
StoSilco®
StoDeco Line



Leiste – Umfassend

Wohnungs- und Gewerbebau, Freiburg im Breisgau, DE



Alle Maße in mm



Leiste – Umfassend

Wohnheim, Jesuitenkommunität Sankt Georgen, Frankfurt am Main, DE

Architekt:

Kissler + Effgen Architekten BDA,
Wiesbaden, DE

Verarbeiter:

Wilhelm Pulver GmbH & Co. KG,
Frankfurt am Main, DE

Bauherr:

Philosophisch-Theologische Hoch-
schule Sankt Georgen, Frankfurt am
Main, DE

Fotograf:

Johannes Vogt, DE


Produkte:

StoTherm Classic®
StoDeco Line



Leiste – Umfassend

Wohnheim, Jesuitenkommunität Sankt Georgen, Frankfurt am Main, DE



Alle Maße in mm



Tafel

Gästehaus, Unterlauengasse, Jena, DE

Architekt:
Sabine Walther, Jena, DE

Verarbeiter:
Neubauer Maler & Fußboden GmbH,
Bad Berka, DE

Bauherr:
Unternehmen Zwei GmbH & Co. KG,
Jena, DE


Fotograf:
Christian Günther, DE

Produkte:
StoTherm Classic
StoTherm Mineral (Brandwand)
StoDeco Panel




Tafel

Gästehaus, Unterlauengasse, Jena, DE



Alle Maße in mm



Tafel

Wohn- und Atelierhaus „Kleiner Ritter“, Frankfurt am Main, DE

Architekt:
Franken Architekten GmbH,
Frankfurt am Main, DE

Verarbeiter:
Helmut Lindt Malerfachbetrieb
GmbH, Frankfurt am Main, DE

Bauherr:
Rothenberger Anshin GmbH,
Bad Homburg, DE


Fotograf:
Axel Stephan, DE

Produkte:
StoTherm Vario
Sto-Putzgrund
StoColor Maxicryl
StoDeco Panel



Tafel

Wohn- und Atelierhaus „Kleiner Ritter“, Frankfurt am Main, DE



Tafel

Evangelisch-lutherisches Landeskirchenamt, München, DE

Architekt:
Wandel Lorch Architekten,
Saarbrücken, DE

Verarbeiter:
Haslreiter GmbH, Ortenburg, DE

Bauherr:
Landeskirchenamt der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern,
München, DE


Fotograf:
Gerhard Hagen, DE

Produkte:
StoTherm Vario
StoLevell Duo
StoDeco Panel



Tafel

Evangelisch-lutherisches Landeskirchenamt, München, DE



Alle Maße in mm



Tafel

Romain-Rolland-Gymnasium, Dresden, DE


Architekt:
Junk & Reich Architekten BDA,
Weimar, DE

Verarbeiter:
Malerhandwerk Stiller e.K.,
Langebrück, DE
C.S.I. GmbH, Freital; DE

Bauherr:
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien-
und Baumanagement, DE-Dresden


Fotograf:
Fotodesign Günther, DE

Produkte:
StoVentec R
StoDeco Panel




Tafel

Romain-Rolland-Gymnasium, Dresden, DE



Alle Maße in mm



Tafel

Wartburg-Grundschule, Münster-Gievenbeck, DE

Bauherr:
Stadt Münster, Münster, DE


Fotograf:
Guido Erbring, DE

Produkte:
StoTherm Classic®
StoDeco Panel



Tafel

Wartburg-Grundschule, Münster-Gievenbeck, DE



Alle Maße in mm



Tafel

REWE-Markt, Leipzig, DE

Architekt:
RKW Architektur +, Leipzig, DE

Verarbeiter:
Dekor, Putz & Bau Leipzig GmbH,
Leipzig, DE

Bauherr:
DOHLE Handelsgruppe Holding
GmbH & Co. KG, Siegburg, DE

Produkte:
StoTherm Vario
StoDeco Panel S



Tafel

REWE-Markt, Leipzig, DE



Alle Maße in mm



Tafel Sparkasse, Brixen, IT

Architekt:
Dejaco + Partner, Brixen, IT

Verarbeiter:
Heinrich Schmid GmbH & Co. KG,
Esslingen, DE

Bauherr:
Sparkasse Brixen, Brixen, IT


Fotograf:
René Riller, IT

Produkte:
StoVentec
Sto-Putzgrund
StoColor Maxicryl
StoDeco Panel



Tafel

Sparkasse, Brixen, IT



Alle Maße in mm, Materialstärke 30 mm



Kombination

Bürogebäude, Mauerstraße, Berlin, DE

Verarbeiter:
Hermann Becker + Sohn Malereibetriebe GmbH, Berlin, DE

Bauherr:
Von Danwitz/Kunert, Berlin, DE


Fotograf:
BAUBILD Stephan Falk, DE

Produkte:
StoTherm Vario
StoSil®
StoDeco Line
StoDeco Panel S



Kombination

Bürogebäude, Mauerstraße, Berlin, DE



Alle Maße in mm



Kombination

Architekt:
Des NV – Nina Defreyne, Mechelen,
BE

Verarbeiter:
Cherchye Aspect bvba, Menen, BE

Bauherr:
Roupeplein NV, Bonheiden, BE


Fotograf:
Tim Van de Velde, BE

Produkte:
StoTherm Classic®
StoDeco Line
StoDeco Element



Kombination

Pillows Grand Hotel Place Rouppe, Brüssel, BE



Alle Maße in mm



Kombination

KITA Marienkäfer, Eisenberg, DE


Architekt:
Frank Grünert, Rauda, DE

Verarbeiter:
Ebert Bau Berga GmbH & Co. KG,
Berga, DE

Bauherr:
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, Eisenberg, DE


Fotograf:
Günther Fotodesign, DE

Produkte:
StoTherm Classic®
StoDeco Line



Kombination

KITA Marienkäfer, Eisenberg, DE



Alle Maße in mm



Kombination

Wohnanlage, Tiergartenstraße, Düsseldorf, DE

Architekt:
RKW Architektur +, Düsseldorf, DE

Verarbeiter:
MMC GmbH, Wassenberg, DE

Bauherr:
RALF SCHMITZ GmbH & Co. KGaA,
DE-Kempen


Fotograf:
Guido Erbring, DE

Produkte:
StoDeco Line



Kombination

Wohnanlage, Tiergartenstraße, Düsseldorf, DE



Alle Maße in mm



Kombination

Justizpalast, Luxemburg, LU

Architekt:

Rob Krier u. Christoph Kohl, Berlin,
DE

Verarbeiter:

Bleck & Söhne Hoch- und Tiefbau
GmbH & Co. KG, Berlin, DE

Bauherr:

Großherzogtum Luxemburg


Produkte:

StoTherm Mineral
StoDeco Line
StoDeco Panel



Kombination

Justizpalast, Luxemburg, LU



Alle Maße in mm



Kombination

Stadtquartier le flair, Düsseldorf, DE

Verarbeiter:

M. Cremer Malerbetrieb GmbH,
Wassenberg, DE
Michalski GmbH, Unna, DE

Bauherr:

INTERBODEN Innovative Lebens-
welten GmbH & Co. KG, Ratingen,
DE

Fotograf:

Guido Erbring, DE


Produkte:

StoTherm Classic®
StoDeco Line
StoDeco Panel



Kombination

Stadtquartier le flair, Düsseldorf, DE



Alle Maße in mm



Kombination

Technisches Rathaus, Karlsruhe, DE

Architekt:
archis Architekten + Ingenieure
GmbH, Karlsruhe, DE

Verarbeiter:
Richard Knoch GmbH, Bruchsal, DE

Bauherr:
Stadt Karlsruhe


Fotograf:
Johann Vogt, DE

Produkte:
StoTherm Vario
StoDeco Panel
StoDeco Line




Kombination

Technisches Rathaus, Karlsruhe, DE



Alle Maße in mm





Hauptsitz	Sto VerkaufsCenter Österreich	
Sto Ges.m.b.H. Richtstraße 47 A 9500 Villach Telefon 04242 33133 Telefax 04242 34347 info.at@sto.com www.sto.a	Feldkirch Interpark Focus 14 A 6832 Röthis / Vorarlberg Telefon 05523 69201 Telefax 05523 69201-1900 vc.feldkirch.at@sto.com	Innsbruck Valiergasse 14 A 6020 Innsbruck Telefon 0512 342880 Telefax 0512 342880-80 vc.innsbruck.at@sto.com
	Salzburg Wasserfeldstraße 20 5020 Salzburg Telefon 0662 853064 Telefax 0662 853064-5122 vc.salzburg.at@sto.com	Linz Gewerbepark Wagram 7 A 4061 Pasching Telefon 07229 64100 Telefax 07229 64100-4190 vc.linz.at@sto.com
	Ober-Grafendorf Industriestraße 14 A 3200 Ober-Grafendorf Telefon 02747 7430 Telefax 02747 2941 vc.obergrafendorf.at@sto.com	Wien Vorarlberger Allee 35 A 1230 Wien Telefon 01 6152762 Telefax 01 6152762-2900 vc.wien.at@sto.com
	Graz Otto-Baumgartner-Straße 7 A A 8055 Neu-Seiersberg Telefon 0316 296800 Telefax 0316 296800-8900 vc.graz.at@sto.com	Villach Handwerksstraße 4 A 9500 Villach Telefon 04242 33133 Telefax 04242 33133-9900 vc.villach.at@sto.com

Sto VerkaufsCenter CEE-Länder	
Slowenien Sto Ges.m.b.H. Verkaufscenter Ljubljana Brezje pri Grosupljem 69 SI - 1290 Grosuplje Telefon +386 1 544 37 10 pc.ljubljana.si@sto.com	Kroatien Sto Ges.m.b.H. Verkaufscenter Zagreb ul. Franje Lučića 32A HR - 10090 Zagreb Telefon +385 1 3499 555 pc.zagreb.hr@sto.com
Serbien Sto Ges.m.b.H. Verkaufsbüro Belgrad Omladinskih brigada 86k RS - 11070 Novi Beograd Telefon +381 011 6350127 Telefax +381 011 6350129 info.rs@sto.com	