



Bewusst bauen.

StoRoller®

Walzen und Systemzubehör

Werkzeuge und
Maschinen




Farbe und Lack
auftragen

Upgrade für deine
Baustelle – das neue
Walzensortiment.

Einfach kombinieren, effizient arbeiten

Das modulare Walzensystem ermöglicht eine einfache und flexible Kombination aller Komponenten. Farb- und Lackwalzen (StoRoller®), Farbröllerbügel (StoRoller® Handle) sowie variable Teleskopstangen (StoRoller® TeleRod) sind vollständig kompatibel und lassen sich mit wenigen Handgriffen miteinander verbinden.


Jede Walzenfamilie ist zusätzlich mit einem farbcodierten Walzenkern ausgestattet. Mit dieser Farbkennzeichnung können die Walzen mit einem Blick auseinandergehalten werden – für mehr Übersicht und Sicherheit bei der Auswahl.



Flexibel in jeder Arbeitshöhe

StoRoller® TeleRod deckt mit fünf Längenvarianten jede Höhe ab – vom kompakten Stab für Gerüste (StoRoller® TeleRod 500 – 700) bis zur maximalen Verlängerung für Decken bis 5 m.

- Für ergonomisches Arbeiten bei Decken- und Bodenarbeiten
- Aus Aluminium – leicht und robust
- Schnelles Verstellen und Arretieren durch Überwurfmutter



Die richtige Walze für jede Aufgabe

Als Profi weißt du: Nicht jede Walze ist gleich. Ein perfektes Finish beginnt mit dem richtigen Werkzeug. Unsere hochwertigen Farb- und Lackwalzen sind exakt auf die Anforderungen unterschiedlicher Untergründe und Materialien abgestimmt – für maximale Effizienz und ein rundum makellooses Ergebnis.



Warum die richtige Walze zählt

- Professionelles Finish
- Applikationsgeschwindigkeit
- Optimale Auftragsmenge und Materialverteilung
- Ansatzfreies Arbeiten
- Reduzierte Nacharbeit durch hochqualitative, fusselfreie Walzen
- Kostenersparnis durch Mehrfachnutzung

Grundsätze für perfekte Ergebnisse mit Farb- und Lackwalzen



Die Florlänge sollte immer an den Untergrund angepasst werden

- Je rauer der Untergrund, desto länger der Flor
- Je länger der Flor, desto mehr Material kann aufgenommen werden
- Die Florlänge beeinflusst die spätere Oberflächenwirkung. Während längere Före tendenziell mehr Struktur erzeugen, bieten speziell optimierte Walzen in unserem Sortiment auch bei höherem Flor ein überraschend feines Finish (StoRoller® FineCoat).



Den Walzenkerndurchmesser richtig wählen

Je größer der Kerndurchmesser, desto:

- höher die Applikationsgeschwindigkeit
- mehr Material wird auftragen
- weniger Spritzen bei gleicher Rollgeschwindigkeit

Je kleiner der Kerndurchmesser, desto:

- geringer das Gewicht
- besser die Zugänglichkeit in engen Bereichen



Die Walzenbreite passend zur Fläche einsetzen

Je breiter die Walze, desto:

- höher die Flächenleistung (mehr Materialauftrag)
- höher die Arbeitsgeschwindigkeit durch die absolute Breite der Walze

Je schmaler die Walze, desto:

- geringer das Gewicht
- besser die Zugänglichkeit in engen Bereichen
- sauberer und kontrollierter gelingt das Arbeiten in kleinen Gebinden

Für ein möglichst ansatzfreies Arbeiten – ohne sichtbare Übergänge oder Absetzstellen im Anstrich – ist eine passende Kombination von Walzenbreite und Kerndurchmesser wichtig.

Für ein sauberes Ergebnis

- Unsere Walzen sind mit abgerundeten Kanten ausgestattet – das reduziert Rollerspuren und Fettkanten.
- Um ein möglichst gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, sollten innerhalb einer Fläche die gleiche Farbwalzenfamilie und Florlänge verwendet werden
- Farbwalzen sollten vor dem Einsatz angefeuchtet werden. Das Material wird dadurch besser aufgenommen und kann besser eingewalzt werden. Zusätzlich wird die Reinigungsfähigkeit nach der Nutzung erhöht und verlängert somit die Lebensdauer.

Tipp: effizient arbeiten mit Airless

Das Airless-Spritzverfahren ermöglicht einen sehr schnellen und gleichmäßigen Farbauftrag – besonders auf grob strukturierten Flächen wie grobkörnigen Putzen (z. B. K 6.0). Damit sich die Farbe auch in den Vertiefungen gut verteilt und eine gleichmäßige Oberfläche entsteht, sollte die frisch gespritzte Fläche anschließend mit einer passenden Walze nachgerollt werden.

Die Allrounder für rau und glatt


Die Gelben – für grobe Untergründe



StoRoller® RoughCoat

Für effizientes Arbeiten auf grob strukturierten Untergründen


- Für mittel bis stark strukturierte Flächen im Innen- und Außenbereich
- Für gefüllte, faserverstärkte Vor-, Zwischen- und Schlussanstriche
- Für Strukturbeschichtungen und Dispersionskleber



Produktempfehlung:

StoColor Silco/G, StoColor Dryonic®/S, StoColor Lotusan®/G, StoColor Silco Fill, StoLook Struktur, StoColor S fein/grob, StoColor Fibrasil, StoPrep In, StoColl Tex/Tap

Tipp: Walzen mit Polsterung sind mit einem „P“ gekennzeichnet. Die Polsterung sorgt dafür, dass die Walze nicht hart über die Putzspitzen abrollt. In Kombination mit einem langen Flor lassen sich Vertiefungen deutlich besser erreichen und gleichmäßiger füllen. Beispiel: StoRoller® RoughCoat **P** 250-21-34



Made in Germany

Die Goldenen – für glatte Untergründe



StoRoller® FineCoat

Für ein sehr feines Oberflächenbild auf glatten Untergründen

- Als Allrounder im Innenbereich
- Für glatte, ebene Flächen im Außenbereich
- Für Flächen mit hohen Oberflächenanforderungen



Produktempfehlung:

StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Rapid Neo, StoColor Supermatt, StoColor Sil Comfort, StoColor Isol W



Made in Germany

Die Profis für Grundierung und Lack


Die Hellgrauen – für dünnflüssige Materialien



StoRoller® MicroFinish

Für dünnflüssige Materialien, Lacke, Lasuren und Versiegelungen

- Für den Innen- und Außenbereich
- In kurzfloriger Ausführung für Lösungsmittelhaltige und wasserbasierte Lacke
- In den Flurlängen 8/11 mm für Versiegelungen auf Böden



Produktempfehlung:

StoPrim Plex, StoPrim In Basic, StoPrim Silikat, StoPrim Micro, Stoplex W

Made in Germany

Die Türkisen – der Allrounder für Lack



StoRoller® FeltFinish

Für wasserbasierte und lösungsmittelhaltige Lacke

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für niedrig- bis mittelviskose Anstrichmaterialien



Produktempfehlung:

StoPrim Isol Wood, StoVentilack Satin AF, StoAqua Ventilack Satin, StoCorr Metallack, StoCorr Finish, StoAqua Cristallack PU Matt, StoAqua Cristallack PU Satinmatt, StoAqua Cristallack PU Gloss



Made in Germany

Die Dunkelgrauen – für perfektes Lackfinish



StoRoller® SoftFinish


Für ansatzfreies und optimales Oberflächenfinish bei niedrigviskosen Lacken

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für hochwertigste Lackoberflächen mit einem spritzähnlichen Finish
- Für den zuvor erfolgenden Materialauftrag z. B. die Walzenfamilie StoRoller® MicroFinish / FeltFinish verwenden



Produktempfehlung:

StoPremiumlack Gloss AF, StoPremiumlack Satin AF, StoEmail PU Matt, StoEmail PU Satin, StoEmail PU Gloss



Die Experten für Boden und Fläche

Die Roten – der Spezialist für Boden



StoRoller® FloorCoat

Für die Materialverteilung auf Böden

- Für Bodenbeschichtungsmaterialien
- Für Grundierungen, Beschichtungen und Versiegelungen
- Für wasserbasierte und lösungsmittelhaltige Systeme

Made in Germany



Die Roten – für die Entlüftung




StoRoller® Spike

Für glatte und blasenfreie Ergebnisse

- Für die Entfernung von Lufteinschlüssen nach der Verteilung mittel- und hochviskoser Materialien

Made in Germany



Die Spezialisten für Spachtel und Struktur

Die Schwarzen – der Spezialist für Spachtel



StoRoller® TopFiller

Für Spachtelarbeiten: hohe Flächenleistung bei gleichmäßigem Auftrag

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für das ergonomische Auftragen von Spachtelmassen
- Für Oberflächenqualitäten Q3 – Q4
- Für zähflüssige Materialien
- Auch zur Strukturgebung bei anderen Materialien

Produktempfehlung:

StoLevell In AS, StoLevell In Sil

Made in Germany



StoSignature & Effektwalzen


StoRoller® Effect

Für die Herstellung unterschiedlicher Oberflächenstrukturen

- Für den Innen- und Außenbereich
- Systemartikel für StoSignature
- Für unterschiedliche Oberflächenstrukturen
- Strukturergebnis walzenabhängig




StoRoller® Effect
Farfalla




StoRoller® Effect
Ruvido



StoRoller® Effect
Loop



StoRoller® Effect
Oak



StoRoller® Effect
Pisello



StoRoller® Effect
Fine

Alles im Griff – und noch mehr

Farbrollerbügel StoRoller® Handle



- Für die Aufnahme von Farbwalzen unterschiedlicher Größen
- Zur Verlängerung mit gängigen Teleskopstangen, z. B.: StoRoller® TeleRod
- Schneller Austausch von Farbwalzen
- Walzenaufnahme je nach Ausführung 6/8 mm

Abstreifgitter StoRoller® PaintGrid



- Zur gleichmäßigen Verteilung des Materials auf der Farbwalze
- Je nach Ausführung Kunststoff, verzinktes Metall oder Edelstahl
- Mit beidseitigen Eimerhaken zur sicheren Fixierung im Eimer während des Abrollens
- Tragelache zur Positionierung im Eimer und zum sauberen Entfernen vor dem Reinigen des Farbgritters

Farbwanne StoRoller® PaintTray



- Zur Farbaufnahme mit der Rolle
- Zum Abrollen von überschüssigem Material
- Als Farbreservoir für kleinere Arbeiten mit Pinsel und Farbwalze
- Zum Mischen kleiner Farbchargen
- Zum Arbeiten auf Leitern oder Gerüsten

Beschneideroller StoRoller® LineCut



- Für exakte und schnelle Farbbegrenzungen
- Auch Linomat-Roller, Farbtrennwalze oder Farbtrennroller genannt
- Für Kanten und Raumecken
- Für den Innen- und Außenbereich

Walzenetiketten auf einen Blick

Aufschlüsselung des Walzennamens,
z. B. StoRoller® RoughCoat P* 250-21-34
Walzenbreite: 250 mm
Florhöhe: 21 mm
Walzenkerndurchmesser (gemessen): 34 mm

Walzenbreite	Florhöhe	Durchmesser der Walzenbügelaufnahme	Walzenkerndurchmesser (gemessen)	Untergrundstruktur, für die der Farbroller geeignet ist (farblich Hervorgehobenes trifft zu)
250 mm	21 mm	8 mm	34 mm	Fine
				Medium
				Coarse

StoRoller® RoughCoat
StoRoller® RoughCoat P 250-21-34

(D)
Hochwertige, fusselfreie Walze aus Endlos Garn für effizientes Arbeiten auf grob strukturierten Untergründen

Anwendung

- Für mittel bis stark strukturierte Flächen im Innen- und Außenbereich
- Für gefüllte, faserverstärkte Vor-, Zwischen- und Schlussanstriche
- Für Strukturbeschichtungen und Dispersionskleber

(GB)
High-quality, lint-free roller sleeve made from filament yarn, designed for efficient application on rough and highly textured surface

Area of application

- For medium to heavily textured surfaces, both interior and exterior
- For filled, fiber-reinforced base, intermediate and final coatings
- For textured coatings and dispersion adhesives

(FR)
Rouleau haut de gamme sans peluche, en fil continu, pour une application efficace sur des supports fortement structurés

Application

- Pour surfaces moyennement à fortement structurées, en intérieur comme en extérieur
- Pour les couches de fond, intermédiaires et de finition
- Pour les revêtements structurés et les colles en dispersion

(IT)
Rullo di alta qualità, privo di pelucchi, idoneo per superfici a struttura ruvida

Applicazione

- Per superfici strutturate, per interni ed esterni
- Per mani di fondo, intermedie e finali riempitive e rinforzate con fibre
- Per rivestimenti strutturati e adesivi in dispersione

Art.-No. 17000-059
Made in Germany

Inhalt / Content / Contenu / Contenuto:
1 Stück / Pieces / Pièces / Pezzi

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstrasse 1
79780 Stühlingen
Germany
infoservice@sto.com
www.sto.de

22 PAP
Raccolta carta

4 049837 390157

Anwendungsbereiche

*Walzen mit Polsterung sind mit einem „P“ gekennzeichnet.

Hauptsitz	Sto VerkaufsCenter Österreich	
Sto Ges.m.b.H. Richtstraße 47 A 9500 Villach Telefon 04242 33133 Telefax 04242 34347 info.at@sto.com www.sto.at	Feldkirch Interpark Focus 14 AT-6832 Röthis Telefon 05523 69201 Telefax 05523 69201-1900 vc.feldkirch.at@sto.com	Hall Heiligkreuzer Feld 28 AT-6060 Hall in Tirol Telefon 0512 342880 Telefax 0512 342880-80 vc.hall.at@sto.com
	Salzburg Wasserfeldstraße 20 AT-5020 Salzburg Telefon 0662 853064 Telefax 0662 853064-5122 vc.salzburg.at@sto.com	Linz Gewerbepark Wagram 7 AT-4061 Pasching Telefon 07229 64100 Telefax 07229 64100-4190 vc.linz.at@sto.com
	Ober-Grafendorf Industriestraße 14 AT-3200 Ober-Grafendorf Telefon 02747 7430 Telefax 02747 2941 vc.obergrafendorf.at@sto.com	Wien Vorarlberger Allee 35 AT-1230 Wien Telefon 01 6152762 Telefax 01 6152762-2900 vc.wien.at@sto.com
	Graz Otto-Baumgartner-Straße 7 AT-8055 Neu-Seiersberg Telefon 0316 296800 Telefax 0316 296800-8900 vc.graz.at@sto.com	Villach Handwerkstraße 4 AT-9500 Villach Telefon 04242 33133 Telefax 04242 33133-9900 vc.villach.at@sto.com
Sto VerkaufsCenter Süd-Ost-Europa		
	Slowenien Sto Ges.m.b.H. Verkaufscenter Ljubljana Brezje pri Grosupljem 69 SI-1290 Grosuplje Telefon +386 1 544 37 10 pc.ljubljana.si@sto.com	Kroatien Sto Ges.m.b.H. Verkaufscenter Zagreb Ulica Franje Lučića 32A HR-10090 Zagreb Telefon +385 1 3499 624 pc.zagreb.hr@sto.com
	Serbien Sto Ges.m.b.H. Verkaufsbüro Belgrad Omladinskih brigada 86k RS-11070 Novi Beograd Telefon +381 11 6350127 Telefax +381 11 6350129 info.rs@sto.com	