

Klinkeroberflächen

StoBrick




Zeitlose Ästhetik & Systemsicherheit mit StoBrick - der gedämmten Klinkerfassade

Klinker zählen zu den ältesten von Menschen hergestellten und vorgefertigten Baustoffen. Eine vielfältig einsetzbare Variante sind Klinkerriemchen. Sie verbinden die Robustheit und die Materialität von gebranntem Ton mit dem Potenzial einer zeitlos-modernen Fassadengestaltung. StoBrick bietet eine große Auswahl an Klinkerriemchen mit natürlichen Farbgebungen sowie variantenreichen Oberflächen und Formaten.

Kontaktieren Sie uns für einen Beratungstermin!

Kontakt

Villa Zagre, Zagreb, HR
Architektur: Toni Bešlić,
Zagreb, HR





Über 30 Jahre Erfahrung als Systemanbieter schaffen Vertrauen.

Klinker - sie sind nicht nur zeitlos schön, sondern überzeugen auch bei Sicherheit, Nachhaltigkeit und Ökologie sowie bei der Energieeffizienz. Sto-Fassadendämmsysteme mit harten Bekleidungen sind systemsicher: denn bei Sto kommt alles aus einer Hand – alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und bauaufsichtlich zugelassen.

Wohnbau Murlingasse, Wien, AT
Architektur: Mittermair Architekt ZT GmbH., Wien, AT



Wenn Werte von Dauer sind.

StoBrick Klinkerriemchen eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer sind dauerhaft farbecht, nahezu wartungsfrei sowie wertbeständig. Damit bringen sie Sicherheit und Ästhetik an der Fassade perfekt in Einklang. Die freie vertikale oder horizontale Anordnung, die Möglichkeit unterschiedliche Riemchen zu mixen, die materialtypische Farbrange und die frei wählbare Fugenfarbe sowie die systemsichere Materialkombination mit Putzoberflächen macht StoBrick Klinkerriemchen zu dem Gestaltungselement für individuelle und hochwertige Fassaden.

Rivus Vivere, Wien, AT
Architektur: PPAG Architects ZT GmbH, Wien, AT

Inhalt

1. Projekte


2. Materialien im System

3. Materialhighlights

4. StoBrick Sortiment

5. Support

Klinkeroberflächen Objekte



Rivus Vivere

Wien, AT

Architektur: PPAG Architects ZT GmbH, Wien, AT


Sto-Kompetenzen: StoTherm Mineral, StoBrick, kundenindividuelle Oberfläche; StoSignature Texture: Rough 1

Fachhandwerk: Handler Bau GmbH, Bad Schönau, AT /

Cena Bau, Alkoven, AT

Foto: Christian Schellander, Schiefeling am Wörthersee, AT

Klinkeroberflächen
StoBrick



Wohnanlage Vorgartenstraße Wien, AT

Architektur: BEHF Architects, Wien, AT

Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoBrick

Fachhandwerk: Ing. A. Petutschnig GmbH, Mitterberg, AT

Foto: Christian Schellander, Schiefeling a. Wörthersee, AT




Wohn- und Geschäftshaus Akzent Sulz, AT

Architektur: Marte.Marte Architekten, Feldkirch, AT

Sto-Kompetenzen: [StoBrick 720](#), [StoBrick 480](#), StoTherm Mineral, StoTherm Vario

Foto: Christian Schellander, Schiefeling a. Wörthersee, AT



Villa Solvis


Gmunden, AT

Architektur: Hinterwirth Architekten ZT OG, Gmunden, AT

Sto-Kompetenzen: [StoBrick 470](#), StoTherm Vario

Foto: Christian Schellander, Schiefling a. Wörthersee, AT

Klinkeroberflächen
StoBrick



Wohnbau Murlingengasse

Wien, AT

Architektur: Mittermair Architekt ZT GmbH., Wien, AT

Sto-Kompetenzen: [StoBrick 470](#), StoTherm Vari, StoDeco Line

Foto: Christian Schellander, Schiefling a. Wörthersee, AT



Algebra Campus Zagreb, HR

Architektur: SB-projektiranje d.o.o., Zagreb, HR

Sto-Kompetenzen: [StoBrick 400 sandig](#), StoTherm Classic

Foto: Robert Leš., Zagreb, HR



Villa Zagreb

Zagreb, HR

Architektur: Toni Bešlić, Zagreb, HR

Sto-Kompetenzen: StoBrick, kundenindividuelle Oberfläche;

StoTherm Vario

Foto: Robert Leš., Zagreb, HR




Wohnhausanlage Gerberweg Lauterach, AT

Bauherrschaft: Hefel Hoch- und Tiefbau, Lauterach, AT
Architektur: Baumschlag Hutter & Partners, Dornbirn, AT
Sto-Kompetenzen: StoBrick, kundenindividuelle Oberfläche; StoTherm Vario
Fachhandwerk: Hefel Hoch- und Tiefbau, Lauterach, AT
Foto: Christian Schellander, Schiefeling a. Wörthersee, AT



Klinkeroberflächen
StoBrick




Wohnbau Frauenheimgasse Wien, AT

Architektur: AllesWirdGut Architektur ZT GmbH, Wien, AT

Sto-Kompetenzen: StoBrick, StoTherm Vario

Foto: Christian Schellander, Schiefling a. Wörthersee, AT



Marina auf der Schlossinsel Hamburg, DE

Bauherrschaft: ProBalance GmbH, Düsseldorf, DE

Architektur: Lorenz Gruppe GmbH, Hamburg, DE

Sto-Kompetenzen: StoBrick, kundenindividuelle Oberfläche; StoTherm Mineral

Fachhandwerk: GEBOTherm Fassadensysteme und Betonsanierung Hamburg GmbH, Hamburg, DE

Foto: Christoph Gebler, Hamburg, DE



Klinkeroberflächen
StoBrick



Greifswalderstraße Hamburg, DE

Bauherrschaft: Tietje Grundstücksverwaltung, Hamburg, DE

Architektur: Studio Schröder, Hamburg, DE

Sto-Kompetenzen: [StoBrick 3235](#) (Format: 240x52 mm); StoTherm Mineral

Fachhandwerk: AFB Fassadendämmung und Malereibetrieb GmbH, Hamburg, DE

Foto: Christoph Gebler, Hamburg, DE




Töngesgasse Frankfurt am Main, DE

Architektur: KLEINUNDARCHITEKTEN GMBH, Frankfurt am Main, DE

Sto-Kompetenzen: [StoBrick 372](#) (Format: 490x40 mm); StoTherm Vario

Fachhandwerk: Reton Fassadentechnik GmbH, Langenselbold, DE

Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE



Wohnhausanlage Keinergasse

Wien, AT

Architektur: kiss architektur ZT GmbH, Wien, AT

Sto-Kompetenzen: StoBrick, kundenindividuelle Oberfläche; StoTherm Vario

Fachhandwerk: Ing. Weissel Harald GmbH, Mannswörth, AT

Foto: Christian Schellander, Schiefeling a. Wörthersee, AT



Klinkeroberfläche
StoBrick



Huidekoper Amsterdam, NL

Bauherrschaft: Peak Development, Amsterdam, NL

Architektur: BiermanHenket, Esch, NL

Sto-Kompetenzen: [StoBrick 390](#) (Format: 440 x 52 mm); StoTherm Vario

Fachhandwerk: Stucadoorsbedrijf BGI Volendam B.V., Volendam, NL

Foto: Joep Jacobs, Nuenen, NL

Klinkeroberflächen
StoBrick



Rosenberghöfe

Stuttgart, DE


Bauherrschaft: Pflugfelder Immobilien, Stuttgart, DE

Architektur: Linhart Gall Architekten Ingenieure GmbH, Stuttgart, DE

Sto-Kompetenzen: StoBrick, kundenindividuelle Oberfläche; StoDeco Line; StoTherm Vario


Fachhandwerk: Hans Scholl GmbH, Gemmrigheim, DE

Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE



Wohnanlage Parkend Frankfurt am Main, DE

Bauherrschaft: P+B Group, Sankt Augustin, DE
Architektur: Artikular Architekten GbR, Esslingen, DE
Sto-Kompetenzen: [StoBrick 720](#) (Format: 240x52 mm); StoDeco Line;
Fachhandwerk: Riga Bau GmbH, Berlin, DE
StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE



Jarre 58 Hamburg, DE


Bauherrschaft: Otto Wulff Projektentwicklung, Hamburg, DE

Architektur: Henke & Partner Architekten, Hamburg, DE

Sto-Kompetenzen: StoBrick, kundenindividuelle Oberfläche; StoTherm Vario

Fachhandwerk: General-Bauunternehmung Otto Wulff, Hamburg, DE

Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE



Parkvillen II, Citypark Karlsruhe, DE


Bauherrschaft: Göbelbecker Bauträger und Beteiligungs GmbH, Karlsruhe, DE

Architektur: Architrav Architekten, Karlsruhe, DE

Sto-Kompetenzen: [StoBrick 100](#) (Format: 240x71 mm); StoTherm Vario


Fachhandwerk: Demino Stukkateur GmbH, Hanau, DE

Foto: atelier Altenkirch, Karlsruhe, DE



Wohnanlage Grafental WA 5 Düsseldorf, DE

Bauherrschaft: Grafental Mitte B. V., Düsseldorf, DE
Architektur: Konrath und Wennemar Architekten Ingenieure, Düsseldorf, DE
Sto-Kompetenzen: StoBrick, kundenindividuelle Oberfläche; StoTherm Vario
Fachhandwerk: Weiss GmbH Malerwerkstätten, Düsseldorf, DE
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE




Humana Äldreomsorg Växjö, SE

Architektur: Kjellander Sjöberg, Stockholm, SE

Sto-Kompetenzen: [StoBrick 100](#) (Format: 240 x 71 mm)

Foto: Max Plunger, Nacka, SE



Kommunales Technisches Institut Londerzeel, BE

Bauherrschaft: AG Real Estate COPiD, Brüssel, BE

Architektur: TEEMA architecten bvba, Brasschaat, BE

Sto-Kompetenzen: StoBrick, kundenindividuelle Oberfläche;
StoDeco Panel; StoTherm Vario

Fachhandwerk: Quality Wall bvba, Hansbeke, BE

Foto: Dennis De Smet, Gent, BE



Klinkeroberflächen
StoBrick



Kontorhuset Østre Havn (KØH)

Aalborg, DK

Architektur: Friis & Moltke Architects A/S, Aalborg, DK
 Sto-Kompetenzen: [StoBrick 490](#) (Format: 440 x 52 mm); StoTherm Mineral
 Fachhandwerk: Carl Nielsen Facadepuds ApS, Kongerslev, DK
 Foto: Michael Ellehammer Photography, Frederiksberg, DK

Klinkeroberflächen

Materialien im System



StoTherm Wärmedämm-Verbundsysteme

Unsere Systemfamilie StoTherm bietet Ihnen neun bewährte WDV-Systeme. Sie können flexibel auf die unterschiedlichen Anforderungen Ihres Objekts reagieren, ohne auf die Sicherheit einer geprüften, bauaufsichtlich zugelassenen Lösung zu verzichten. Kommt StoBrick als Fassadenbekleidung zum Einsatz, sind folgende Systemlösungen erhältlich:


- StoTherm Vario
- StoTherm Mineral

Dämmebene




- Dämmstoff (hier Mineralwolle), auf Wandkonstruktion geklebt und gedübelt
- Verdübelung bei schweren Oberflächenmaterialien durch die Armierungsebene

Trageebene



Armierungsebene



- Bewehrter Unterputz, abhängig von Systemanforderungen organisch oder mineralisch

Materialebene



Optionen Materialebene

- StoSignature: Putzoberflächen
- StoDeco: plastische Fassadenelemente
- StoBrick: Klinkerriemchen
- StoStone: Natursteinfliesen
- StoCera: Keramikplatten
- StoGlass Mosaic: Glasmosaik
- StoCresto S: plastisches Gestein

StoVentec Vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme


Das System StoVentec verbindet die bauphysikalischen Vorteile einer hinterlüfteten Fassade mit nahezu unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf Farbtöne, Texturen und Materialien. Die bewährten Systeme mit europäisch technischer Zulassung ermöglichen sogar die Umsetzung von Entwürfen mit Fassadenbekleidungen an Deckenflächen, also über Kopf.



- Dämmstoff: vlieskaschierte Mineralwolle
- Befestigung mit Dämmstoffhaltern



- Unterkonstruktion, bestehend aus Wandhaltern und T-Profilen
- Trägerplatte



- Bewehrter Unterputz, abhängig von Systemanforderungen organisch oder mineralisch

Kontaktieren Sie uns für einen Beratungstermin!

Kontakt



Klinkeroberflächen

Materialhighlights

StoBrick 4270

DF-Format (240x52 mm)



StoBrick 4190

DF-Format (240x71 mm)



StoBrick 3590

DF-Format (240x71 mm)



StoBrick 3415

DF-Format (240x52 mm)



StoBrick 3250

DF-Format (240x52 mm)



StoBrick 3165

DF-Format (240x52 mm)



StoBrick 720

NF-Format (240x52 mm)



StoBrick 335

NF-Format (400x52 mm)




StoBrick 270

NF-Format (240x71 mm)



StoBrick 180

NF-Format (240x71 mm)



Klinkeroberflächen

StoBrick Sortiment

StoBrick 4200–4299

Herstellungsverfahren

Strangpressung

Oberfläche

Fein texturiert

Farbgebung

Polychrom changierend

Kanten

Unregelmäßig, leicht
abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen*



240 x 52 x 14 mm



240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)



240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Sturzeckwinkel ab 1.000 m² Gesamtfläche

*** Weitere Formate auf Anfrage möglich.**



4200



4220



4235



4245



4255



4270



4280



4290



4295

StoBrick 4100–4199

Herstellungsverfahren
Strangpressung

Oberfläche
Fein texturiert

Farbgebung
Polychrom changierend

Kanten
Unregelmäßig, leicht
abgerundet

Rückseite
Längsrillen

Formate und Ecklösungen*



240x71 x 14 mm



240/115 x 71 x 14 mm (WR)



240 x 115/71 x 14 mm (SW)
Sturzeckwinkel ab 1.000 m² Gesamtfläche

* Weitere Formate auf Anfrage möglich.



4105



4110



4115



4125



4145



4160



4170



4180



4190



4195

StoBrick 3500–3599

Herstellungsverfahren

Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche

Teilweise grobe Struktur

Farbgebung

Polychrom changierend

Glanzgrad

Matt / sporadisch seidenglänzend

Kanten

Regelmäßig, leichter Grat

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen*



240x71 x 12 mm (NF)



240/115 x 71 x 12 mm (WR)



240x115/71 x 12 mm (SW)

*** Weitere Formate auf Anfrage möglich.**



3510



3515



3560



3570



3580



3590

StoBrick 3400–3499

Herstellungsverfahren

Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche

Teilweise grobe Struktur

Farbgebung

Polychrom changierend

Glanzgrad

Matt / sporadisch seidenglänzend

Kanten

Regelmäßig, leichter Grat

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen*



240x52 x 12 mm

240x71 x 12 mm



240/115x52 x 12 mm (WR)



240x115/52 x 12 mm (SW)

*** Weitere Formate auf Anfrage möglich.**



3410



3415



3430




3440



3450



3455



3465



3470

StoBrick 3200–3299

Herstellungsverfahren

Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche

Fein texturiert

Farbgebung

Monochrom/polychrom changierend

Kanten

Unregelmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen*



240 x 52 x 12 mm



240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)



240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

* Weitere Formate auf Anfrage möglich.



3235



3240



3250

StoBrick 3100–3199

Herstellungsverfahren
Strangpress, Digitaldruck

Oberfläche
Fein texturiert

Farbgebung
Polychrom changierend

Kanten
Unregelmäßig, leicht
abgerundet

Rückseite
Längsrillen

Formate und Ecklösungen*



240 x 52 x 12 mm



240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)



240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)

*** Weitere Formate auf Anfrage möglich.**



3110



3112



3115



3120



3125



3132



3135



3140



3165



3170

StoBrick 700–799

Herstellungsverfahren

Strangpressung

Oberfläche

strukturiert rau

Farbgebung

monochrom changierend

Kanten

Regelmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen*



240x52 x 14 mm (DF)



240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)



40 x 52/50 x 14 mm (SW)

Sturzeckwinkel ab 1.000 m² Gesamtfläche

*** Weitere Formate auf Anfrage möglich.**



720

StoBrick 400–499

Herstellungsverfahren

Strangpressung

Oberfläche

Rau texturiert, sandig, vertikale
Pressstrukturen

Farbgebung

Monochrom/polychrom changierend

Kanten

Unregelmäßig, wellig, abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen*



240x71 x 14 mm



240/115 x 71 x 14 mm (WR)



240 x 115/71 x 14 mm (SW)
Sturzeckwinkel ab 1.000 m² Gesamtfläche

*** Weitere Formate auf Anfrage möglich.**



400



410



425



435



438



450



465



470



480



490

StoBrick 300–399

Herstellungsverfahren

Strangpressung

Oberfläche

Fein texturiert, vertikale Presstrukturen, sporadisch Schmolz (glänzende Ausblühungen durch im Brennprozess geschmolzene Partikel)

Farbgebung

Monochrom/monochrom changierend

Kanten

Unregelmäßig, wellig, abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen*



440x52x14 mm (DF, LF)



240/115x52x14 mm (WR)



240x115/52x14 mm (SW)



300



310



335



360



390

* Weitere Formate auf Anfrage möglich.

StoBrick 200–299

Herstellungsverfahren

Strangpressung

Oberfläche

Fein texturiert

Farbgebung

Monochrom

Kanten

Regelmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen*



240x71 x 11 mm



240/115x71 x 11 mm



240x 115/71 x 11 mm

Sturzeckwinkel ab 1.000 m² Gesamtfläche

*** Weitere Formate auf Anfrage möglich.**



200



260



270

StoBrick 100–199

Herstellungsverfahren

Strangpressung

Oberfläche

Fein texturiert

Farbgebung

Monochrom

Kanten

Regelmäßig, leicht abgerundet

Rückseite

Längsrillen

Formate und Ecklösungen*



240x71 x 11 mm



240/115 x 71 x 11 mm



240x 115/71 x 11 mm

Sturzeckwinkel ab 1.000 m² Gesamtfläche


*** Weitere Formate auf Anfrage möglich.**



100



130



180



190

Klinkeroberflächen

Support

Klinkeroberflächen

Support

Kärnten Ing. Andreas Perne Projektmanager - Architektenberater Richtstraße 47 9500 Villach Mobil 0664 1339463 a.perne@sto.com	Salzburg Sebastian Kosol Projektmanager - Architektenberater Wasserfeldstraße 20 5020 Salzburg Mobil 0664 8167070 s.kosol@sto.com
Vorarlberg Kathan Gerard Projektmanager - Architektenberater Interpark Focus 14 6832 Röthis Mobil 0664 1339420 g.kathan@sto.com	Oberösterreich Dipl.-Ing. Magauer Reinhard Projektmanager - Architektenberater Gewerbepark Wagram 7 4061 Pasching Mobil 0664 8167024 r.magauer@sto.com
Tirol Ing. Seidel Wolfgang Projektmanager - Architektenberater Heiligkreuzer Feld 28 6060 Hall in Tirol Mobil 0664 5304530 w.seidel@sto.com	Niederösterreich Streimelweger Franz Projektmanager - Architektenberater Industriestr. 14 3200 Ober-Grafendorf Mobil 0664 1339439 f.streimelweger@sto.com
Wien Vorarlberger Allee 35 1230 Wien Ing. Schuh Martin Projektmanager - Architektenberater Mobil 0664 1339455 m.schuh@sto.com Mrksic Dejan Projektmanager - Architektenberater Mobil 0664 1339428 d.mrksic@sto.com	Steiermark Weissenberger Viktor Projektmanager - Architektenberater Otto-Baumgartner-Str. 7 8055 Neu-Seiersberg Mobil 0664 1339427 v.weissenberger@sto.com

Kontaktieren Sie uns für einen Beratungstermin!

Kontakt

