

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.
Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Halbsäule rund, Vollprofil Typ VSL-001 - VSL-012

H/B/T: r = 15 - 100mm



Halbsäule, ausgeführt als Vollprofil
lieferbar mit Radius 15, 20, 25, 30, 35, 40,
50, 60, 70, 80, 90 und 100mm
Standardlänge = 2400mm
Art. Nr. 03899-005

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen.
Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadekonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale


Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
info.at@sto.com, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.
Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Halbsäule rund, Vollprofil Typ VSL-013 - VSL-015

H/B/T: r = 50, 70, 100mm



Halbsäule mit Kanelluren, ausgeführt als Vollprofil
lieferbar mit Radius 50, 70 und 100mm
Standardlänge = 2400mm
Art. Nr. 03899-005

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen.
Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale


Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
info.at@sto.com, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.
Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Halbsäule rund, Hohlprofil Typ HSL-001 - HSL-003

H/B/T: r = 125, 150, 175mm



Halbsäule, ausgeführt als Hohlprofil
lieferbar mit Radius 125, 150 und 175mm
Standardlänge = 2400mm
Art. Nr. 03899-005

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen.
Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale


Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
info.at@sto.com, www.sto.at

Sto Architekturelement

Dekoratives Architekturelement aus Verofill-Granulat.
Dient zur optischen Aufwertung der Fassade und ist nicht statisch belastbar.

Halbsäule rund, Hohlprofil Typ HSL-004 - HSL-006

H/B/T: r = 125, 150, 175mm



Halbsäule mit Kanelluren, hohl, zur Ummantelung bestehender Säulen lieferbar mit Radius 125, 150 und 175mm
Standardlänge 2400mm
Art. Nr. 03899-005

Hinweis: Dieses Detail ist ein Planungsvorschlag. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden im jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen.
Dieses Detail ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk,- Detail- und Montageplanung. Die Abstimmung der Forderungen des Bauherrn oder der jeweiligen Baurechtsbehörde zur Fassadenkonstruktion bleibt in der alleinigen Verantwortung des Verarbeiters/Kunden. Alle Maße sind bauseits zu prüfen und festzulegen

Zentrale

Sto Ges.m.b.H, Richtstraße 47, A 9500 Villach, Telefon 04242 33133, Telefax 04242 34347
info.at@sto.com, www.sto.at