

Technisches Merkblatt

StoElement Fauna SW-F 20

Nistkasten für Mehlschwalben



Charakteristik

- Anwendung**
- außen
 - für die nachträgliche Montage auf Fassaden

- Eigenschaften**
- aus Holzbeton
 - Oberseite und Rückseite aus StoDeco Plan

- Format**
- Gewicht: 3,5 kg
 - Außenmaß: Höhe: 120 mm, Tiefe: 150 mm, Breite: 380 mm

Untergrund

- Anforderungen**
- Fassadenausrichtung: Bevorzugt Norden oder Osten, starke Sonneneinstrahlung vermeiden.
 - Einbauposition: Nur in regengeschützten Bereichen, z. B. unterhalb von Dachüberstand.
 - Einbauhöhe: $\geq 4,0$ m

Verarbeitung

- Verarbeitungstemperatur**
- Untergrund- und Lufttemperatur:
Mindesttemperatur: $+5$ °C
Maximaltemperatur: $+40$ °C

Applikation

- Nistkasten montieren:
1. Die Position der Kunstnester festlegen.
 2. Die drei Bohrungen anzeichnen.
 3. Drei StoFix Iso-Dart montieren. Das Technische Merkblatt des StoFix Iso-Dart beachten.
 4. Den Nistkasten mit geeigneten Schrauben in den StoFix Iso-Dart befestigen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

- Die dem Nistkasten beigelegten Dübel und Schrauben sind nicht für den Einsatz in Wärmedämm-Verbundsystemen geeignet. Diese Dübel nur bei der Verschraubung direkt auf massiven Untergründen verwenden, z. B. Mauerwerk oder Beton.
- Die Kunstnester sind wartungsfrei.

Liefern

- Farbton** Grau

Technisches Merkblatt

StoElement Fauna SW-F 20

Lagerung

Lagerbedingungen

Trocken und im Originalkarton lagern.
Vor direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit schützen.

Kennzeichnung

Produktgruppe

WDVS-Zubehör

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

StoElement Fauna SW-F 20




Abbildung 1: Ansicht StoElement Fauna SW-F 20

Technisches Merkblatt

StoElement Fauna SW-F 20




Abbildung 2: Abmessungen StoElement Fauna SW-F 20

Sto Ges.m.b.H.
 Richtstraße 47
 A - 9500 Villach
 Telefon: 04242 33-1330
 Telefax: 04242 34-347
www.sto.at